




Muscadelle n°2

7 S 38

Muscadelle n°2

Vass3R10s131-135



INRA Collection Vassal-Montpellier

333Mtp3

class  
16 A 5  
Muscadelle N°2  
class 3 R 10 131-135



FT

Muscadelle  
+ 3 R 10 131. 135


Muscadelle no 2

7 S 38















Muscadelle n° 2

Désignation :

Clos 5 Planche 16 Côté A N° 5

Vigueur : 3

Date de maturité : le 29.8.1958 P=4

Charge :

s.	1	4	
	2	2	12
	3	2	
	4	1	
	5	4	

Désignation : Muscadelle n° 2

Clos 5 Planche 16 Côté A N° 5

Vigueur : 2

Date de maturité : le 17.8.59

P=0

Charge :

S.	1	12	11
	2	8	
	3	18	
	4	11	
	5	6	

Muscadelle n° 2

Désignation

Clos 5 Planche 16 Côté A N° 5

Vigueur : 4

Date de maturité

8.8.60  
P=0

Charge

s.	1	6
	2	8
	3	3
	4	6
	5	4



Oruscadelle n° II (7 S 38)

Année 1958

N° ..... Planche *Chs 5 P. 16 A. 5* Côté .....

	Nombre	D A T E S									
	total	1/4	3/4								
1	.4:	.1.	3.4								
2	.4.	.1.	2.4								
3	.4	.0.	3.								
4	.4.	.1.	2.4								
5	2.4	.0.	1.								

D 6 3-4-58 4<sup>e</sup>

11

Année 1959

Oruscadelle n° 2

N° *815* ..... Planche *PP 16 N 5* Côté .....

	Nombre	D A T E S									
	Total	26.3	28.3	31.3							
1	9	.1.	.4.	.6.							
2	4	.0.	.1.	.2.							
3	7	.1.	.1.	.3.							
4	3	.0.	.0.	.2.							
5	5	.2.	.2.	.3.							

D 6 31-3-59

15

Année : 1960

N° 885 II 16 A 5

Planche Muscadelle n° 2 Côté . . .

	Nombre total	D A T E S							
		18.3	21.3						
1	8	3	6						
2	6	1	4						
3	10	1	5						
4	6	0	0						
5	6	1	1	De	21.3.60	x			



Désignation :

Muscadelle no 2

VASSAL

Planche

7

Côté

S

N° 38

Souche

1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .  
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9 .  
39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .  
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9 .

Tinel 6.5-54



N° ordre

Désignation : *Muscadelle n° 2*

VASSAL Planche *7* côté *S* N° *38* souche 1 2 *3* 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux *5* - velouté 6 - aranéeux *7* -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures *7* - sur limbe *8* .
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté *4* - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert *8* - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement *1* - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9* .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement *1* - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré *5* - autre 6 .
- 34 - entièrement *7* - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen *2* - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite *8* - femel-  
le 9 .

Bernard 27 5.51

*Bernard* .

F

N° ordre

Désignation : *Muscadelle no 2*

VASSAL Planche *7* côté *S* N° *38* souche 1 2 *3* 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAIISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3 .  
ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3 .  
ventre coloré *7* - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte *1* - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4 . *rouge clair à la base*
- 38 - bourgeon : coloré *7* - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

*Tuel 17-6-54*



N° ordre

Désignation *Muscadelle n° 2*

VASSAL planche 7 côté S N° 38 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - sétueux 5  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux 5 - velouté (6)  
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .  
limbe: glabre 4 - sétueux 5 - velouté (6) -  
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté (4) - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté (4) - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 -  
plissée au point pétioilaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétioilaire rouge (2)  
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.  
face inférieure: verte 1 - partiellement rouge (3) -  
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3) .
- glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement 8 - totalement (9) .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3) .

C. Samson

29.7.54

N° d'ordre

Désignation *Nuscadelle n° 2*

VASSAL planche 7 côté S N° 38 souche 1 2 (3) 4 5

GRAPPE *Prato*

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.  
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6).  
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.  
- à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).  
- de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.  
- Coloration régulière 1 - irrégulière (2).  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde (5) - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
- à jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - à peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.  
- à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.  
30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
- à pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).  
31 - à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.  
32 - à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.  
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).  
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

*Sur* 25 AOÛT 1955



*Muscadella n° 2*

N° d'ordre

Désignation

VASSAL *8/5* planche *16* côté *A* N° *5* souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8)  
27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.  
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde ~~(2)~~ - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)  
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.  
36 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée ~~(10)~~ - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)  
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2)

*Angelica 25.8.58*

7538 Muscadelle n.2

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranécux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : .5-1.0 cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Veignes Janv. 55



N° d'ordre : 033303 . . . N° dossier : . . .

Désignation: . . . Muscadelle no 2 . . . . .

Origine : . . . . .

Emplacement: EM . . . . . Vas. 7538 . . . . . Vign. . . . .

H.

Ph.

Bon : médiocre

1 - Angle des nervures . . . 1 - (2) - 3 . . . . .

$$2 - L_4/L \dots \dots \dots 1 - (2) - 3 \dots \dots \dots$$

3 -  $L_2/L$  . . . . . (1) - ~~2~~ . . . . .

4 - Lobes . . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9 . . . . .

5 - S. lat. sup. (prof.) . . 0 - ① - ② - ③ . . . . .

6 - S. lat. inf. (prof.) . . 0 - 1 - 2 - 3 . . . . .

7 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 . . . . .

8 - S. L. S. (forme) . . . 0 - ① - ② - 3 - ④ - 5 - 6 - ⑦ - 8 . . .

9 - Dents : forme . . . . . ① - 2 - 3 . . . . .

10 - Dents : Méd./B. . . . . 1 - 2 - 3 . . . . .

11 - Angle lob. term. . . . . 1-2-3 . . . . .

12 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3 . . . . .

13 - . . . . .

N° ordre ..... N° dossier .....  
Désignation .... *Curculionidae* ... 2 .....  
Origine .....  
Emplacement: E.M. .... Vas *7538* Vign. ....

	H
	Ph
Bon	Médiocre

13 Nombre de Dents S.P. 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9

14 Angle  $L_3$  et  $L'_3$  ① - 2 - 3

15 Largeur du S.P. 1 - 2 - ③ - 4 - 5

16 Direction du bord du Limbe 1 - 2 - 3  
au point pétiolaire.

17  $L_1$  curviligne 1 rectiligne 2

$L_2$  curviligne 3 rectiligne 4

18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction 1 - ② - ③

Forme ④ - 5

Médiane/Base 6 - 7 - ⑧